

Medtronic

Symplicity™ Kan Basınç Prosedürünüz

Symplicity kan basınç prosedürünüzü tamamladığınız için sizi tebrik ederiz!
Tüm takip randevuları için önemli ayrıntıları kaydetmek üzere bu belgeyi kullanın.



Symplicity™ kan basınca prosedürü nedir?

Yüksek kan basıncını düşürmenin güvenli ve etkili bir yoludur.¹⁻³ Böbreklere bağlı olan ve yüksek kan basıncınıza katkıda bulunabilen aşırı derecede aktif sinirleri yatıştırır.¹⁻³

Advers olaylar sınırlayıcı olmaksızın morarmayı ve ağrıyı içerir. Sonuçlar farklılık gösterebilir.

Symplicity kan basıncı prosedürü hakkında daha fazla bilgi için, [medtronic.com/SymplicityDetails](https://www.medtronic.com/SymplicityDetails) adresini ziyaret edin.

Şu anda bilmeniz gerekenler

Ne zaman normal aktivitelere geri dönebilirim?

Çoğu insan bir hafta içerisinde normal aktivitelerini devam ettirir. Bunu ne zaman yapabileceğinize doktorunuz karar verecektir.

İlacımı almaya devam etmeli miyim?

Evet. Doktorunuz bir değişiklik önermedikçe tüm kan basıncı (ve diğer) ilaçlarınızı reçete edilen şekilde almaya devam edin.

Peki ya yaşam tarzı değişiklikleri?

Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek kan basıncınızın azalmasına yardımcı olabilir. Kan basıncınızı düzenli olarak kontrol ettirin, doktorunuzun tavsiyelerine uyun ve beslenme, egzersiz, sigara kullanımı konularında sağlıklı seçimler yapın.

Ne zaman doktorumu aramalıyım?

Ağrı, rahatsızlık veya diğer endişeleriniz olması durumunda doktorunuzla iletişime geçin.

Bir sonraki adım nedir?

Doktorunuzun takdirine bağlı olarak, prosedürü gerçekleştiren doktorla ve yüksek kan basıncınızı tedavi eden doktorla takip randevularınız olabilir.



Daha fazla sıkça sorulan soruya ulaşmak için QR kodunu tarayın veya medtronic.com/SymlicityAnswers adresini ziyaret edin.

Prosedür ayrıntılarınız

Bunları takipte doktorunuzla paylaşın.

Prosedür tarihi: _____

Doktor: _____

Hastane: _____

Prosedür günü KB: _____

Takip randevusunda KB: _____

Notlar: _____

Referanslar

1. Kandzari DE, et al. *The Lancet*. 2018 Jun 9;391(10137):2346-2355.
2. Böhm M, et al. *The Lancet* 2020; Published online March 29, 2020.
3. Townsend RR, et al. *The Lancet*. 2017;390:2160-2170.

Burada yer alan bilgiler tıbbi tavsiye değildir ve doktorunuzla konuşmanın alternatifi olarak kullanılmamalıdır. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar, önlemler, advers olaylar ve daha kapsamlı bilgilerle ilgili olarak sağlık uzmanınıza başvurun.

Medtronic

Avrupa

Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Telefon: +41 (0)21 802 70 00
Faks: +41 (0)21 802 79 00

Türkiye

Medtronic Medikal Teknoloji Ticaret
Ltd. Şti.
Saray Mah., Esnaf Cad., Akkom Ofis
Park,
Laodik Plaza, No: 2/8
34768 Ümraniye
İstanbul, Turkey
Telefon: +90 216 636 10 00

© 2024 Medtronic.

2024-symplicity-spyral-patient-card-tr-EMEA-12497037

Burada yer alan bilgiler tıbbi tavsiye değildir ve doktorunuzla konuşmanın alternatifi olarak kullanılmamalıdır. Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar, önlemler, olası olumsuz olaylar ve daha kapsamlı bilgilerle ilgili olarak bir tıp uzmanına başvurun. Önemli: Tüm talimatlar, endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar ve önlemler için her zaman ürünle birlikte verilen Kullanım Talimatlarına/Elektronik Kullanım Talimatlarına bakın. © 2024 Medtronic. Medtronic, Medtronic logosu ve Engineering the extraordinary, Medtronic şirketinin ticari markalarıdır. TM* Üçüncü taraf markalar ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Diğer markaların tümü Medtronic şirketinin ticari markalarıdır.

medtronic.eu